

A photograph showing an elderly woman with white hair, wearing a brown vest over a blue patterned dress and a blue apron, standing in a grassy yard. She is holding a long wooden stick and a blue bucket, and is feeding a large pig and several smaller black piglets. In the background, there is a stone wall and a building with a balcony and a window.

Siete races, un país:

(y III)* *La Oveya Xalda, el Gochu Asturcelta
y la Pita Pinta*

Por Antón Álvarez Sevilla
Ganadero
Especialista en races autóctonas

* Los artículos anteriores dedicáronse a l'Asturcón y la Cabra Bermeya [I: Ciencies 1: 54-71] y les Vaques Carreñana y Casina [II: Ciencies 2: 102-113].

LA OVEYA XALDA

Un averamiento a la so historia

La Oveya Xalda pertenez al tueru del *Ovis aries celticus*. Amás de polos restos arqueolóxicos atopaos en dellos castros, persabemos que los ástures teníen oveyes, pente medies de dos cistes d'autores clásicos: una recogida nel *Edictum Diocletiani de Pretiis Rerum 25*, nel que se fala de la llana «asturicensis» ya otra nel llibru III de la *Geographika d'Estrabón* (H. 29-7 e.C.) au se fala del «sagus» o túnica que vistien davezu estos pueblos, que yera de llana prieta pues esi yera'l color de les sos oveyes.

Na fundación del Monasteriu d'Oubona (Tinéu), nel añu 780, apaecen inventariaes «triginta oves».

Nes ordenances d'Uviéu nel añu 1274 dizse:

«Primeramente de la carne: establecemos que la carne del carnero daquí asturiano, que vala el quarto del mellor e mui bono diez y ocho dineros».

Nel Llibru Tumbu del Monasteriu de Balmonche (Miranda) atopamos:

Nel sieglu xviii, nel Catastru del Marqués de la Ensenada, fálase d'una Asturias con 595.000 exemplares d'ovino, 353.307 de vacuno, 278.448 gochos, 197.874 cabres ya 28.111 caballerías. Nel sieglu pasáu, na década de los 40 entama'l desaniciu de la Xalda, pola mor de les plantaciones nos montes comunales d'especies foriates

«En este año de 1604 valen los corderos en esta tierra cinco o seis reales de un año, que es como suelen darlo al Monasterio.»

En 1701, el mesmu monasteriu aforó otra vuelta a los vecinos del llugar de Cuevas por 150 años. Pagaben añalmente, de mancomún, 330 reales ya amás, cada cincuenta años, un carneru d'encabezamientu; un vecín yera'l que

faía'l pagu en nome de toos. L'últimu carneiru entregáronlu l'añu 1801.

Ente 1711 y 1714 escribe Fray Toribio de Santo Tomás y Pumarada la so obra *Arte General de Grangerías*, tratáu pa empobinar al so sobrín pel bon camín na meyora de la casería ya asina llibrarse del xugu de los señores de la villa. Al falar de les oveyes aconséyalu:

«[...] Vaya, pues, las señas que debe tener el castizo carnero, que lo sea de ley, de honra, provecho y guapeza.

Primeramente, su color debe ser negro bien negro, porque es mejor la carne y de más peso, el animal hace más bulto, tiene más precio para venta y su lana es de mayor valor. Después, de este color pasa al blanco bien blanco, porque aunque tiene la carne blanda y son algo fríos, dan buena lana para mantas y medias y telicas de teñir. Pero de color canoso, apardado, manchado y de fueya seca de castañar, nunca te enamores, que tienen ruin lana.»

Les Ordenances Conceyiles d'Arenas de Cabrales de 1726, recogién nel so Capítulu 16, que

enforma enllanaos pa padriar.

Nes Ordenances Xenerales del Principáu d'Asturias de 1781, col enfotu que medren les cabañas ganaderes, proponíense premios en forma bonos ya ventaxes nos pascones a los vecinos que tuvieron doce vaques paridiegues, un centu d'oveyes o un centu cabres.

En 1782 Xovellanos al falar sobre l'armentiu de los vaqueiros, repara na so reciella ya describelá asina:

«Es verdad que sus ganados son pequeños; sus ovejas me parecieron un medio entre las merinas y las churras comunes, acaso porque la corta emigración que hacen anualmente, o bien la sola excelencia de las hierbas que pastan, puso la finura de sus lanas en medio de las otras dos clases».

Nesti mesmu sieglu xviii, nel Catastru del Marqués de la Ensenada, fálase d'una Asturias con 595.000 exemplares d'ovín, 353.307 de vacún, 278.448 gochos, 197.874 cabres ya 28.111 caballerías. Estos censos puen caltenese hasta metanes del sieglu xix.

Manuel Naredo,inxenieru del Serviciu Agronómico Provincial escribe na so Memoria del añu 1916:

«El ganado ovino [...] vive relegado a la zona montañosa en unión de las vacas y yeguas, a expensas de los pastos exclusivamente y sólo cuando el suelo se cubre de nieve se le suministra un poco de heno y paja de cereales. La talla varía de 0,40 a 0,50 metros, la cabeza grande, las hembras sin cuernos, y los machos con ellos fuertes, rugosos y en espiral. El color de la lana es indistintamente blanco y negro en el mismo rebaño, y el peso en vivo de los adultos, de 16 a 20 kilogramos. Son ejemplares poco precoces; el primer parto tiene lugar a los dos años y el período de lactación dura unos seis meses con

cantidad de leche que varía de 35 a 50 litros en la temporada, que equivale a 0,20 o 0,28 litros diarios. Se hacen dos esquileos al año, uno en mayo y otro en setiembre y da cada uno de 500 a 600 gramos de lana; en total de 1000 a 1200 gramos por cabeza».

Nel sieglu pasáu, na década de los 40 entama'l desaniciu de la Xalda, pola mor de les plantaciones nos montes comunales d'especies foriates, amenorgando asina en munches de les traveseres au pastaben. Conceyos del occidente como Tinéu, Allande, Salas, Eilao, etc., sufrieron grandemente la plantación dafechu nos sos montes vecinales. En llugares como Brañaivente (Salas), los sos vecinos fonon condergaos a la emigración a Alemaña, Bélgica... pola mor de «La Forestal», que-yos quitó los pastos nos que l'armentiu, la reciella ya los corros guarecieren milenta años. Nun hai d'escaecer tampoco que nel oriente, les xaldes camudáronse por otros castres (Carranzana, Latxa) más llecheres, destinánaes a la producción del quesu: Cabrales, Gamoneu, etc.

N'otros llugares, la falta de xente, de pregueiros, fixo tornar la vecera: «Acabó porque la xente foi arraleciendo».

Sicasí, na decada los años 40 del sieglu pasáu viéndense munches xaldes (sobre manera andoscos) pa Llaciana ya El Bierzu (Lleón). Al Partíu de Sierra (Cangas del Narcea) diben buscales los traximanes a llugares como Mieldes, au yeren abondosos los rebaños, ya nes feries d'El Puertu (Somiéu) ya Tinéu; el censu oficial nessta dómina inda algamaba les 293.080 oveyes, siendo xaldes la mayoría.

Cuando en 1982 se describe la Oveya Xalda, el so censu yera pequeñu (malapenes 800 femes en tol Principáu). Daquella nun cuayó la idea de facer una Asociación por falta de xente.

Cuando en 1982 se describe la Oveya Xalda, el so censu yera pequeñu (malapenes 800 femes en tol Principáu). Daquella nun cuayó la idea de facer una Asociación por falta de xente. Ello foi en 1992 cuando a la fin s'entamó dende l'Asociación de criadores d'Oveya Xalda, ACOXA, la so recuperación.

El númeru de femes foi amenorgando, lo mesmo que los marones –qu'en dellos rabaños yá nun yeren xaldos-. Atopámonos entós con una reciella cola clas dafechu, pero aveyuscadino.

Ello foi en 1992 cuando a la fin s'entamó dende l'Asociación de criadores d'Oveya Xalda ACOXA, la so recuperación.

Nel llibru *La trashumancia: cultura, cañadas y viajes*, de Manuel Rodríguez Pascual (2001), nel so capítulo que fala d'otros xeitos de treshumancia más curtia, recueye un textu más antiguo de Dantín Cereceda que cinca a la llamada «oveja entrefina» onde diz al falar de las Cañadas ganaderas del Reino de León:

«Los ganaderos tranterminantes tradicionales de Luna utilizaban a principios del siglo xx una oveja de características intermedias entre la merina y la churra, de lana con cierto grado

de finura (entrefina) y de color generalmente negro. Los pastores las denominaban de forma genérica como churras, aunque no tenían nada que ver con esta raza de lana larga y basta. La cara era raposa (color claro o roble) y los cadriles de las ovejas viejas tenían lana cardosa (entre blanca y negra). La lana recubría la cabeza –cerrada de lana–, las ubres y bajaba hasta las pezuñas. No se ordeñaban: aptitud lana/carne. Este ganado negro era más duro, caliente y resistente que el merino y requería menos cuidados que éste.»

La descripción morfológica qu'esti autor da pa la nomada «churra» correspuéndese dafechu cola raza xalda. Esti perinteresante testu amuésanos cómo la Xalda s'espardía tamién pel llau sur del Cordal. Si a esto-y amestamos los datos que recoyí ente vieyos informantes

de Valdeburón, Babia, Llaciana, El Bierzu ya La Cabreira, au a les xaldes nomábenles «rucas» (pallabra en llingua asturiana que quier decir «duras»), pue vese cómo s'espardíen pelos montes lleoneses d'occidente a oriente ya áinda más, baxaben peles sierras que llendaben con Galicia fasta como mínimo, a La Carbayeda zamorana.

Cuentos ya Tradición Oral

El Diañu burllón dicíase que se tresformaba no que-y petaba pa gastar bromes pesaes. Una d'elles yera presentase en forma de corderín atareciú de fríu pa qu'asina les moches lu llevaren pa en casa y lu calecieren al fueu del llar. En delles hestories cuando la moza se pon a desnudarse pa dir chucase, el corderín ponse de púa d'un blinco ya marcha esguilando peles calamiyeres diciendo: «xan xaran xi que tetas y culo tou te lu vi».

N'abondos conceyos cuéntase que'l Ilobu cerval (*Linx pardinus*) cebábase nes cabres y nes oveyes. En dellos pueblos occidentales, Tremáu Carbachu y Tresmonte de Cangas del

Narcea, Meruxa de Miranda, etc. ye onde atopamos el cuentu de *La uvecha l.lambolera ya'l l.lobo cerval*:

«Taba una uvecha l.lambolera col sou cordeirín paciendo nun prau que nun yera del amu, roubando, vaya... ya diz el cordeirín: 'mai, imos pa casa que vei venir el l.lobo cerval'. Ya la uvecha dicía: 'Paciquemos, paciquemos que pa casa ya yiremos'.

Nestas qu'achega'l cerval ya díxo-l.lys que diba comel.l.as. Pero la uvecha l.lambolera díxo-l.ly qu'esperara un poucu, que la deixara rezar. El l.lobo cerval zarró los güechos ya la uvecha col cordeirín chanon a correr ya metiéronse na corte a toda priesa. Piechanon la puerta ya diz la uvecha: 'De magar sou uvecha l.lambolera, nunca l.levéi outra corredera'. Ya retrucába-l.ly el l.lobo cerval tres la puerta, que quedara a duas velas: 'de magar sou l.lobo cerval, you nunca vi outru tal'».

Si l'aigla marchaba con un cordeirín dicíase esta oración:

«Aigla maldita
que nu cielu tas escrita
con papel y augua bendita
abre canelas ya zarra vanelas
déixame a pré que chevas
nun la comas nin tú nin you
déixala pa quien la crió
que caro-l.ly costó».

Tamién fomos quien a atropar dellos refranes:

«Pa que'l pregueiru tea aliel.lu,
ha tener chen el butiel.lu».

El proyeutu «Aplicación de nuevas técnicas de gestión de reproductores para la conservación de la variabilidad genética en la oveja de raza Xalda de Asturias», afaláu por ACOXA, amás d'abondos otros, fixeron viable una fonda conocencia de la estructura xenética y orixe de la raza Xalda



«Nun tará lIonxe'l rabañu,
cuendo se sinte'l campanu».

«La vaquera de parole
ya la reciel.la, pariendo sole».

«Frebeiru d'amargura,
que berran los cordeirinos
ya oveya denguna».

«Tosquila en mayu,
ñon s'enriedi en h.artu».

«Tan aína va'l carneru, como l'oveyu».

«Daqué oveya prieta pariú
un oveyu blancu».

«Anque mi vista de llana
ñon ero carneru».

«Non sepo ñaidi de quién yera la oveya
hata que murrió l'igüaricu».

«En marciu muerre la flaca,
la oveya y non la vaca».

«El día San Bernabel,
enllena la oveya'l fardel;
y si nun se fartuca isi día,
nun se fartuca en so vía».

«Oveya tosquilá
nunca-y faltó enverná».

«Oveya que berra bocáu pierde».

«Por San Andrés, cordeirinos tres».

Finxos científicos nel Estudiu de la Raza d'Oveya Xalda

Acabantes el 2001, l'Institutu Nacional d'Investigación Agraria y Agroalimentaria (INIA) concedió al grupu de xenética del Área de Xenética ya Reproducción Animal del SERIDA el proyeutu RZ01-020: «Aplicación de nuevas técnicas de gestión de reproductores para la conservación de la variabilidad genética en la oveja de raza Xalda de Asturias». Esti proyeutu, afaláu por ACOXA, foi coordináu pol Dr. Félix Goyache y el so equipu investigador taba formáu por Isabel Álvarez, Luis J. Royo ya Iván Fernández, foi'l primer proyeutu d'investigación d'abondos otros que se finanziaren darréu por dellos organismos estatales ya d'Asturies que fixeron viable una fonda conocencia de la estructura xenética y orixe de la raza Xalda. L'equipu investigador qu'encadarmó el primer proyeutu d'investigación sigue venceyáu al estudiu de la raza.

Nesti sen, hai que solliñar los siguientes resultados científicos:

En 2003, Goyache y collaboradores espublisen na revista *Journal of Animal Breeding and Genetics* el trabayu «Using pedigree information to monitor genetic variability of endangered populations: the Xalda sheep breed of Asturias as an example». Esti trabayu foi ún de los primeros exemplos del xeitu d'inserir nueves téuniques d'ánalís de xenealoxíes a castres ganaderes en peligru, incluyendo la conocencia de les contribuciones xenétiques de les estremaes llinies fundadores; hai qu'amestar que ye ún de los artículos más emponderaos de la revista nos últimos años.

D'igual mou, como exemplu pa munches otres poblaciones ganaderes en riesgu de desaniciu, Álvarez y collaboradores asoleyaron na

En xunetu de 2007, Isabel Álvarez lleó na Facultá de Veterinaria de la Universidá de Lleón la Tesis Doctoral «Estructura Genética de la raza ovina Xalda», que constitúi un compendiu de los esfuerzos científicos del Área de Xenética y Reproducción Animal del SERIDA nel estudiu de la raza Xalda

revista *Livestock Science*, en 2008, el trabayu científico tituláu «Relationship between genealogical and microsatellite information characterising losses of genetic variability: empirical evidence from the rare Xalda sheep breed». Nesti artículu señálense formes anovaes de monitorizar la variabilidá xenética de poblaciones pa la segurana de la so viabilidá nel futuru.

Carauterístiques Morfolóxiques

La raza bermeya carauterízase por ser animales subcóncavos, eumétricos ya mediolíneos.

- Tienda: Pequeña; daqué concu'l güesu frontal; perfil reutu y d'aspeutu más triangular ya cenciellu nes femes. Los castrones amuesen siempre chivicu; nes femes namái qu'en delles.
- Güeyos: Grandes ya sabichegos.
- Oreyes: De medianu a tamañu pequeñu. Rites: siempre perpendiculares, non cayíes. Fines.
- Focicu: D'anchor medianu. Arrosáu ensin píntes.
- Pescuezu: Allarguetáu ya daqué estrenchu nes femes. Nos castrones de bon gordor. Abondes con perendengues.
- Tueru: Llombu reutu, arca fonda, costellar enarquiáu ya bona bandoba. L'ancla ye llarga ya entornada.
- Pates: Fuertes ya fines, cinquen bien les manes; delles acorviyonen daqué. Los pezuños son pequeños ya pedresos.
- Pelleya: Grueso, ensin plegues.
- Cañáu: Con bon remueyu. Tetos permediaos.
- Rabu: Curtiu ya llevantáu.
- Color: Roxo, con delles tonalidaes: Mariello, aliguardo, bardo, bermeyo, mantrimao, burio y arrobezao. Nun puen tener nenguna peza.
- Pelame: Curtio ya nidiu nes femes, ya más grebio ya llargo nos castrones.
- Cuerna: De traza prísca ya aegragus, con forma araz ya en delles, repiques. Fuertes, de seición en redol nes femes ya triangulares nos machos. Hai femes machunes na que la seición ye triangular.
- Pesu: Nos castrones ente 65-70 kg, ya nes femes de 45-50 kg.
- Altur: 73,3 cm. nes femes ya 79,5 nos castrones. Midíes de los exemplares del castru la Campa Torres 64,4 cm.

Ye tamién pa conseñar l'artículu espublizáu na revista *Animal Genetics* por Royo y collaboradores de título «Differences in expression of the ASIP gene are involved in the recessive black coat colour pattern in sheep. Evidence from the rare Xalda sheep breed» que, per primer vegada, espeya pa la raza Xalda les evidencies científicas que'l color prieto recesivo de la oveya,

propio de la raza Xalda nun ye por diferencies de secuencias d'ADN sinón a diferencies d'expresión.

Asina ya too, dos procesos científicos fono bien seños: el 13 de xunetu de 2007, Isabel Álvarez lleó na Facultá de Veterinaria de la Universidá de Lleón la Memoria de Tesis Doctoral entitulada *Estructura genética de la raza ovina Xalda* que, dende'l puntu de vista formal, constitúi un compendiu de los esfuerzos científicos desendolcaos pol grupu de xenética del Área de Xenética y Reproducción Animal del SERIDA nel estudiu de les rellaciones xenétiques de la Xalda ente races y, al empar, dientro de la mesma raza.

La prestixosa revista *Science*, premiu Príncipe d'Asturies de Comunicación y Humanidaes

y del sur, que presenta carauterístiques propies de les oveyes del norte d'Europa. La Xalda tendría un claro ascendiente de les oveyes del norte d'Europa ya Islles Britániques. Esto dixébralo de les otres oveyes españoles y sofitaría, xunto cola so morfoloxía carauterística, l'orixe célticu de la raza.

La Xalda, entós, ye una oveya d'aniciu celta emparentada con otres races europees del mesmu tueru como la Ouessant de la Bretaña, nel noroeste de Francia; la Cochdu (prieta galesa) del País de Gales, la Morite (oveya de los parmos) de les Islles Shetland n'Escocia, la Skudde, la Weibe Gehörnte Heidschnucke ya la Moorschnucke d'Alemaña.

El futuru de la Xalda ye favorable dafechu. De magars'iguó en 1992, l'Asociación de Criadores d'Oveya Xalda (ACOX) vien fayendo un trabayu de recuperación del so censu, avencyando añalmente a nuevos criadores ya trabayando nel so Llibru Xenealóxicu

2007, espublizó un estudiu xenético sobre la especie ovina, entitulau «Revealing the history of sheep domestication using retrovirus integrations», nel que se desvelen munches entrugues sobre l'orixe y la domesticación d'esta especie. Nel trabayu, que tevo como cabezaleru al Profesor Massimo Palmarini, de la Universidá de Glasgow, participó Félix Goyache, del SERIDA, xunto a otros 32 científicos de venti países. El trabayu tuvo una perimontante participación de la raza Xalda d'Asturias. Esti estudiu caracterizó a la raza Xalda como la única raza española, y práuticamente de tolá Europa continental

Asociación de Criadores d'Oveya Xalda

El futuru de la oveya xalda ye favorable dafechu. De magar s'iguó en 1992, l'Asociación de Criadores d'Oveya Xalda (ACOX) vien fayendo un trabayu perimontante cola recuperación del so censu, avencyando añalmente a nuevos criadores ya trabayando nel so Llibru Xenealóxicu.

Un de los enfotos de l'asociación foi la defensa tanto del nome de la raza, como de los sos productos comerciales, como xelu de caltener la propia raza. Nesi sen, el 16 d'ochobre de 2003 aprébase la concesión por 10 años

de la marca privada «Oveyu xaldu» na oficina española de patentes y marques, fechu esti que garantiza la trazabilidá de la castra de cara al consumidor.

El finxu más importante algamáu na defensa ya promoción de la raza diuse cola apreciación, de parte de la Comisión Nacional del Arca del Gusto de Slow Food d'España, de la entrada de la oveya xalda dientro del «Arca del Gusto», xustificada por «la recuperación de una raza autóctona» y por el «excelente sabor de su carne». L'Acta d'entrada ratificóse en conceyu cellebráu

en Vic el 11 de febreru de 2007.

El futuru de la oveya xalda ye favorable dafechu. Anguaño tán censaos n'Asturias más de 160 criadores que s'arramen per tou'l Principáu, ya incluso, hai dos nes comunidaes vecines (ún en Torrelavega ya otru n'Oseya Sayambre), algamando'l censu total de la castra 3015 exemplares, de los cuales 166 son marones padrian-do. Fechu ésti nel que nos enfotamos de cara al caltenimientu de la castra.





No hay labrador, por pobre que sea, que deje de criar cerdos y gallinas, y todo a muy poco costo, porque unos y otros pastan y se mantienen con cortos auxilios [...] Por estos mismos tiempos bajan los castellanos y extremeños y los compran a cualquier precio, llevando a sus países grandes piaras de ellos [Villaviciosa, 1805]

EL GOCHU ASTURCELTA O GOCHU'L PAÍS

Un averamiento a la so historia

La coleutividá porcina que Sansón describió como raza celta –*Sus celticus*– correspuéndese col gochu dondu que remanez de la especie salvaxe –*Sus scrofa ferus*–.

Dende la dómina de los castros el gochu ta presente n'Asturies ya apaez de contín venceyáu como parte fundamental de la nuesa dieta a lo llargo de tola historia. Ufiertamos darréu una esbilla de delles referencies históriques valorables, ordenaes cronolóxicamente:

- Nel castru de La Campa Torres (Xixón) atopáronse 766 restos de gochu, que pertenecen a 65 exemplares; otros 33 identificáronse nel de Cellagú (Uviéu), lo qu'amuesa que'l gochu yera parte de la dieta castreña.
- Estrabón fálanos de los bonos perniles del gochu cantábricu, que facién competencia a los de la Cerretania (La Cerdanya de güei).
- Nel documentu de fundación del Monasteriu d'Oubona (Tinéu), fecháu nel 780, apaezen nel so inventariu «duodecim porcos, et quatuor porcas».
- En 1604 nel Llibru Tumbu del Monasteriu de Balmonte (Miranda) al falar sobre los precios de los carneiros ya los gochos dizse: «...y las marranas [valen] ocho y nueve reales y cada día valdrán más.»
- Luis de Valdés nes sos *Memorias de Asturias*, espublizaes en 1622 diz: «Hai una caterma de xabariles ya, pelos montes ta llarao de gochos, criaos cola llande de carbayu ya castañes, polo que ye sabrosísimo'l so tocín cocío, porque ye freba, pero nun ye tan bono p'asalo, pues nun tien el gordor que'l de Castiella.»

• En 1711 Fray Toribio de Pumarada y Toyos, natural de La Riera, nel conceyu Colunga, escribe el tratáu xeopónimu tituláu *Arte General de Grangerías empobináu al so sobrín, que yera vecín d'esi mesmu llugar*. Nel so «Capítulo quarto» cinca'l tema del porcín embaxo l'épigrafe «Grangería del Ganado Cerduno», diz asina: «[...] debes tener cerdo de tres géneros. Caste-llanos finos, mestizos y lanudos aí de la tierra.»

Pa facer el samartín: «De los mestizos, nunca passes en tu matanza de tres. Y otros tres de los lanudos. Entiéndese machos. A que a veces se juntará samartinar el berrón, y algunas madres viejas [...]»

• Nes Ordenances Conceyiles d'Arenas de Cabrales del año 1726, nel so Capítulo 12, re-cuéyese cómo s'escoyén ente tollos llabascos a

compran a cualquier precio, llevando a sus países grandes piaras de ellos».

Nesti testu espéyase la importancia que tenía nesta dómina pa conceyos como Villaviciosa, el gochu celta, del país, o Chambergu, qu'asina lu llamaben per Siero. Ye de solliñar el fechu que xentes «d'otros países» (castellanos ya extremeños) mercaren a cualesquier preciu «grandes piaras» d'ellos pa los llevar.

Sei qui dientru de les estremaes menes qu'inda güei amuesa «el gochu ibéricu», al traviés d'un análisis del so xenotípico, atopemos animos de gochu celta que remanecen d'aquestes ventes feches n'otros sieglos col guru astur.

• En 1859 el Dr. Pascual Pastor y López, espubliza el so llibru tituláu Apuntes Sobre la Fauna Asturiana; al falar del gochu diz:

Al acabar l'año 2002, entama l'Asociación de Criadores de Gochu Celta Astur. Foi'l ramu a venti años de taliar per aldees ya brañes a la gueta de los exemplares cabe-ros del gochu astur

cuatro d'ellos pa berrones.

Na mayor parte de les parroquies d'Asturias, yá dende'l sieglu XVIII, les Xuntas Vecinales dictaben normes sobre los gochos pa que foren tortugaos y asina nun fozaren pel monte. A la xente que nun cumplía estos normes, poníense-yos bones multes.

• En 1805 Francisco de Paula Caveda y Solares, fae la so Descripción geográfica del Concejo de Villaviciosa:

«No hay labrador, por pobre que sea, que deje de criar cerdos y gallinas, y todo a muy poco costo, porque unos y otros pastan y se mantienen con cortos auxilios (...) Por estos mismos tiempos bajan los castellanos y extremeños y los

«*Sus scropha*, vars. *domesticus*: Cerdo, Cucho, raza jareña. No hay familia en las aldeas que no críe un par de ellos, a lo menos.»

• Félix d'Aramburu ya Zuloaga, na so Monografía de Asturias, espublizada n'Uviéu en 1898, recueye un censu nesi año de 134.955 exemplares en tol Principáu.

• Na Topografía Mélica del Conceyu d'Illas plumiada en 1923, espéyase que'l gochu de la redolada tien la pelame prieta ya peza, dándoyos el nome de teberganos a estos que son brazalbos. Los llabascos d'año en tanto cebaos al gamen un pesu de 160 Kg.

Les estadísticas oficiales dábenmos en 1955, pa tol Estáu, un censu de 224.000 go-

Carauterístiques Morfolóxiques

- Tieta: Grande, de bon anchor y allargada. Perfil subcóncavu.
- Güeyos: Pequeños.
- Oreyes: Llargues, cayíes ya dirixíes p'alantre.
- Focicu: Primiu ya garruchu, cola tortoria ancha.
- Pescuezu: Estrechu ya llargu.
- Tueru: Llombu daqué enarquiáu (gorrumbu) ya estrechu; ancla cayida ya costellar aplanáu. Bandoba metida.
- Tetos: Con 6/6 como mínimo.
- Tolanos: Permediaos en llargor ya tamañu.
- Pates: Llargues ya güesudes. Pezuños en forma duros.
- Pesu: Ente 130-200 kg.
- Altor: Algama los 80 cm. (midíes de la Campa Torres ente 64'5 ya 75'6 cm).
- Llargo: Dende la ñucla a la freba'l rabu allega en dellos exemplares a 1'5 metros.
- Rabu: Perllargo, ensin facer redolos, con serdes pel cabu.
- Color: Blanco, prieto ya pezo o brazalbo. N'Asturias danse les mesmes pelames qu'en Tras os Montes (Portugal) ya Galicia.

ches paridiegues pertenecientes al tueru céltico. En 1970 estes cifres amenorgaren a 94.000 exemplares, baxando en 1974 a 42.000, pa desapaecer d'afechu de los censos del Ministeriu d'Agricultura en 1978.

En 1972, Antonio Santamarina Fernández llei la so Tesis doctoral *El Habla del Valle de Suarna* (Lugo). Nel separáu dedicáu a la ganadería d'estos pueblos, cuando fala sobre los gochos solliña que les races más conocíes son el gochu asturianu, denomáu tamién «cocho do fucín garrucho», ya'l gochu gallegu, tamién llámáu «de orella broca».

Mitoloxía, lleendes ya costumes al rodiu'l gochu

Nes lleendes la xente busca tesoros sapozaos polos «moros» —hai que tener en consideranza que la pallabra «moru» refierse al xentil, al non bautizau— y l'ayalga ye xustamente un gochu d'oru:

«Nu Picu Corredor, n'Uviéi ta'l Castiel.lu Santa Cruz, que lu fixenon los mouros; dicían que por baxu tierra tenían el salú dous tuneles, ún diba dar al río Narcea ya l'outru al Arganza. Tamién dicían qu'había un tesouru ya qu'un home lu alcuntrara: una gocha cun siete bracos d'ouru; ya aquel la nueite al llegar a casa ya cuntalu dixerá: "somos ricos, alcontreéila, mañena imos por el.la", pero de l'alegría, ou you que sei morriera, ya nun supienon aú taba. Esi home fora de Casa Queipu, d'Uviéi [Cangas].»

Nel llugar de H.elgueres (Cangas), cunta ben esta hestoria:

«Nel monte'l Cotariellu aparecíase una gocha con coínos d'oru. Un home, un tal Manuel, tuviera xurgando nuna parea y apareciérence ellí, era una cosa pequiñina, una menudencia, una demonstración, vaya. D'esto habrá unos cien años. Nel Monte'l Cotariellu había munches parees y esti Manolo eshiciéreles buscando la gocha y los coínos».

El gochu tamién apruz na lleenda heráldica de los Pambley:

«Na casa Celestina, de Pambléi, hai un escudu feitu en piedra con una gocha ya unos braquinos; eso ya de cuando andaban los mouros por eil.lí. Dicían que taban los cristianos cercando un castiel.lu los mouros ya nun sabían por aóu-ys entrar ya vienon una gocha colos braquinos entrar por un fracu'l castiel.lu, ya nestoncias entranon el.los ya achuquinanon los mouros, machucándolos, por eso l'escudu trai: Esta cerda con su grey son las armas de Pambley».

Nel Asturias de Bellmunt y Canella, el cangués Faustino Meléndez de Arbas, diz qu'esti sucesu diose na toma de la ciudá d'Astorga a los moros ya que foi'l protagonista un caballeru de Pambléi.

N'El Cuillu, Blimea, cuéntase por qué los moros nun comen gochu ya desplíquenlo d'esta miente:

«Antiguamente los moros criaben gochos y adoraben a la lluna. Una nueche al dir cha-yos la esllava a los gochos, víase ellí la lluna espeyada nel duernu d'ellos; conque... cuando terminaron de comer, la lluna... que yá nun taba en duernu; entós los moros creyeron que la hubieren comío los gochos y caro... yera un pecadísimo... y matáronlos a toos y yá nun quixeron saber nunca más d'esí animal».

Asociación de Criadores del Gochu Asturcelta

Al acabar l'añu 2002, entama l'Asociación de Criadores de Gochu Celta Astur. Esti foi el ramu a venti años de taliar per aldees ya brañes a la

gueta de los exemplares caberos del gochu astur. Pasu ente pasu a lo llargo d'eses décadas fonon recuperándose animales nos conceyos d'Allande, Eilao, Cangas del Narcea ya Miranda a paisanos pervieyos que los caltuvieren. En de-llos casos yá nun se llegó a tiempu ya los animales gorábense o vendíense pa traximanes namái morrer los sos amos. Asina fonon abondos los exemplares que yá nun pudienon andechar pal xorrecer de la castra.

Sicasí, el trabayu de recuperación emprimó con tres goches paridiegues ya un berrón en 1998. Daquella yeren namái que dos los criadores.

Na seronda del 2000 atópase una pareya (llabascu ya gocha) nueva. Pasu ente pasu axuntánونse otros criadores ya en 2004 yá yeren ocho los que formaben l'Asociación, con un censu de cinco berrones ya nueve goches madrices.

El 3 de mayu de 2005, produzse un fechu que va ser trescendental pal caltenimientu de la castra de nueso: el Gobiernu del Principáu d'Asturias, per aciu de la Consejería de Mediu Rural, inaugura en Villaviciosa un «Centru de Reproducción» pal Gochu Asturcelta ya encamiéntase-y el proyeutu al SERIDA (Serviciu Rexonal d'Investigación ya Desendolcu Agroalimentariu).

El Centru de Reproducción emprincipia'l so llabor con dos berrones ya seis fenes (cuatro paridiegues ya dos llabasques). Pa que seya viable'l proyeutu, el Centru fadrá una política d'apareamientos de consanguinidá mínima.

LA PITA PINTA

El so aniciu

A lo llargo de diez años, el biólogu y albeítre Rafael A. Eguiño Marcos desendolcó en solitariu, un trabayu ensin precedentes nel Principáu d'Asturias: la recuperación d'una de les nuses races autóctones. El testu que vien darréu ta esbilláu del so trabayu *La Pita Pinta Asturiana*, fechu nel 1995. Valgan estos lletres como la mio reconocencia al so llabor.

Les pites, al igual que les otres especies d'animales dondos, acompañaron al home na so espansión ya colonización de la Tierra. Nesti procesu evolucionaron al empar homes y animales, arramándose y dando aniciu a les estremaes tribus. D'esta miente nes zones de pasu y asitiamientu nes qu'una determinada población humana inflúi, les races de les especies adondaes asemeyense, yá qu'estes nun existen «per se» na Natura, sinón que foi l'home el que les crió sofítándose nes poblaciones d'especies que tevo a la mano, escoyéndo les al so xeitu ya necesidá.



A lo llargo de diez años, el biólogo y albeitre Rafael A. Eguiño Marcos desendolcó en solitariu un trabayu ensin precedentes nel Principáu d'asturias: la recuperación d'una de les nueses races autóctones, la Pita Pinta



Asina ya centrándonos na fastera norte de la Península, vemos que respetuve a la pita tol material de la zona pertenez al Tueru Atlánticu de la especie. Esto ye asina tanto nel casu de la

Pita Pinta Asturiana, como nel de la Eusko-ailoa del País Vascu ya probablemente n'otres que pudieren esistir na mesma área, anque nun se conoz inventariu nenyuri d'estos posibles efeutivos.

Carauterístiques Morfolóxiques

Como yá se dixo, la Pita Pinta pertenez a los animales de Tueru Atlánticu, esto ye: Animal eumétricu, semipesáu, de rau más bien curtiu.

La Crestillina y les Barbines de tamañu asumedio, pequeñes nes femes.

Oreyines siempre roxes.

Bona, asumedio ponedora, pedresa ya ambiental, calteniendo en semilibertá un bon calter maternal (enllueza).

Nun presenta dimorfismu sexual xuvenil; esto quier decir qu'hasta l'apaición de los carautes sexuales secundarios los machos y les femes son netos na color del plumax.

El Plumax del adultu ye prieto pero cada pluma remata con blancu nel cabu, produciendo'l moteáu típicu.

Les rémixes 1^a ya 2^a de les esnales son blanques, asina como les timoneres del rabu y les foces de los machos.

El rellume de les plumas ye azul-verdoso.

El plumín del pitín ye de color prieto ya blanco, pero arramaos d'un mou afayadizu ya siempre del mesmu xeitu, que ta direutamente rellacionáu coles carauterístiques de la pluma definitivo del animal adultu. Según sía l'arramamiento de la zona pigmentada (prieta) pel cuerpu del pitín, dará llugar a les estremaes tribus de la raza:

- **Pinta:** La color prieto espárdese siempre pel llombu dende la cabeza hasta la rabadiella, ensin incluyila, abracando al empar el terciu averáu de la esnala ya baxando d'un xeitu permediáu per dambos llaos del cuerpu, algamando la cueta del cadril.

- **Blanca:** El pitín apaez ensin pigmentación o presenta puntos aisllaos, pocos ya distribuyíos ensin rieglia dala, que producen depués nel adultu dalguna pluma prieta na parte correspondiente.

- **Roxa:** el pitín ye de color mariello, más calcao na tiesta, ya produz un adultu netu que'l pintu, pero nesti casu la parte pigmentada de la pluma ye de color pardo-naranxa, color que paez tar venceyao a una alteración del mecanismu bioquímico de la síntesis del pigmentu prietu, al que nun dexa aprucir dafechu.

Los xenes que tien la pita pinta ya qu'inflúin na so color son: EE CoCo SS blbl (C-) bb

El picu ya les pates son de color mariello con pintes prietas.

Güeyos de color anaranxao.

El pesu los gallos permedia nunos 4-4'5 kg ya nes femes 2'7 kg.

Los güevos son de color belgo ya sonces al tientu.

Perspeutives Futures

Nestos últimos años la Pita Pinta viñó en forma.

Rafael Eguiño propón nel so artículu que:

«Sedría perbono, dende una perspeutiva cultural ya d'espardimientu, mesmo d'esta raza de pites como de les otres especies d'animes dondos autóctonos que tenemos n'Asturies, la so inclusión en granxes-escuela, xeneralmente venceyaes col ecoloxismu ya l'agricultura bioloxica. Pero ensin un emburión pa entamar pel llau de les instituciones públiques nun sedría granible ya too quedaría al debalu de les circunstancies favorables o contraries. El Gobiernu del Principáu habría d'iguar los medios téunicos, aconseyando ya empobinando a los criadores, apurriéndo-yos exemplares ente otros posibilidaes, como les económiques d'esplotación de la raza, al igual que proxenitores na formación de cruces d'interés comercial».

Otru aspeutu a estudiar ya que paez d'interés, ye l'emplegu de les plumes de los gallos pa la fabricación de les mosqués pa la pesca.

Pa cabu, reseñar que na actualidá ta tentándose facer l'Asociación de Criadores de la Pita Pinta Asturiana.

Bibliografía

- ÁLVAREZ, I. (2007).- *Estructura genética de la raza ovina Xalda*. Tesis doctoral. Universidad de León. León.
- ÁLVAREZ, I., ROYO, L. J., GUTIÉRREZ, J. P., FERNÁNDEZ, I., ARRANZ, J. J., & F. GOYACHE (2008).- Relationship between genealogical and microsatellite information characterising losses of genetic variability: empirical evidence from the rare Xalda sheep breed. *Livestock Science*, 115: 80-88.
- ÁLVAREZ SEVILLA, A. (2001).- *Les races autóctones del Principáu d'Asturias*. Cartafuevos de la Fundación Belenos (3). Uviéu.
- EGUIÑO MARCOS, R. A. (1995).- *La pita pinta asturiana*.
- GOYACHE, F., GUTIÉRREZ, J. P., FERNÁNDEZ, I., GÓMEZ, E., ÁLVAREZ, I., DÍEZ, J. & L.J. ROYO, L.J. (2003).- Using pedigree information to monitor genetic variability of endangered populations: the Xalda sheep breed of Asturias as an example. *Journal of Animal Breeding and Genetics*, 120: 95-103.
- PALMARINI, P. et alii (2009).- Revealing the history of sheep domestication using retrovirus integrations. *Science*, 324: 532-536.
- PUMARADA, FRAY TORIBIO DE SANTO TOMÁS Y (2006).- *Arte General de Grangerías (1711-1714)*. Edición y estudio preliminar de Juaco López Álvarez. Transcripción de María José Priesca Balbín y Jesús Suárez López. (San Esteban / Muséu del Pueblu d'Asturias, Xixón), Salamanca. 1211 pp.
- RODRÍGUEZ PASCUAL, M. (2001).- *La trashumancia: culturas, cañadas y viajes*.
- SANTAMARINA FERNÁNDEZ, A. (1973).- *El habla del Valle de Suarna*. Tesis doctoral en 2 vols. Universidad de Santiago, Secretariado de Publicaciones, Santiago de Compostela.